

WORDPRESS

Published : 2012-11-15
License : GPLv2

PERUSTEET

1. WORDPRESS
2. MIKÄ ON BLOGI?

1. WORDPRESS

WordPress on sisällönhallintajärjestelmä (englanniksi "Content Management System" tai "CMS") ja bloggaustyökalu. **Blogi** (englannin sanoista "web-log") on verkossa oleva lehti, päiväkirja tai mielipidepalsta, joka esitetään verkkosivun muodossa. Yleensä yksi tai useampi kirjoittaja (**bloggaaja**) lisää uutta sisältöä verkkosivun yläosaan melko säännöllisesti. WordPress on maailman suosituin blogausohjelmisto.

Monet yritykset käyttävät WordPress-järjestelmää omien verkkosivujen alustana ja siihen käyttöön WordPress sopii myös erinomaisesti. WordPress sopii ilmaisten avoimen lähdekoodin laajennuksien avulla myös sosiaalseksi mediaksi, wikiksi, verkkokaupaksi, keskustelupalstaksi tai näiden yhdistelmäksi. Se on luultavasti monipuolisin olemassaoleva sisällönhallintajärjestelmä.

Mihin WordPress ei sovi? Joissain tapauksissa voi olla sopivampaa valita tiettyyn asiaan erikoistunut avoimen lähdekoodin ohjelmisto erilaisten WordPressin laajennosten sijasta. Jos tahdotaan pelkkä keskustelupalsta, voi esimerkiksi [MyBB](#) olla sopivampi vaihtoehto. Pelkästään kevyttä wikiä tarvittaessa [Dokuwiki](#) voi olla sopiva vaihtoehto. Paljon yksittäistä artikkelia tai sivua pidempien kirjojen tai oppaiden kirjoittamiseen sopii [Booktype](#). Haettaessa sosiaalista mediaa voi [StatusNet](#) olla kehittynein avoimen lähdekoodin vaihtoehto. WordPress lienee kuitenkin monipuolisin ja helpoimmin laajennettava yleiskäyttöinen julkaisujärjestelmä.



WORDPRESS

On kaksi tapaa, joilla voit ottaa WordPressin käyttöön:

- Rekisteröi käyttäjätunnus WordPress.com -sivustolla.
- Asenna oma WordPress -ohjelma palvelimelle, jota voit käyttää.

WORDPRESS.COM

Ensimmäinen vaihtoehto on helpompi. WordPress ylläpitää omaa verkkosivustoaan, joka tarjoaa ilmaisia bloggaustilejä ja nykyisin jopa 3GB varastotilaa mediatiedostoillesi. Luodaksesi oman tunnuksen sinun täytyy vain mennä WordPress.com-sivustolle ja luoda se:

<http://wordpress.com/signup/>

Monimutkaisempaa asennusta varten tarvitset kuitenkin omalle palvelimelle asennetun WordPressin. Ilmaiseen WordPress.com-blogiin ei voi vapaasti asentaa lisäosia eikä teemoja. Lisäksi blogin koodia ei voi muokata. Kaikkien WordPressin hienouksien käyttö vaatii sen asentamista omalle palvelimelle.

OMA ASENNUS

Jos tahdot muutella WordPressin asetuksia, voit valita toisen vaihtoehdon ja asentaa WordPressin itse.

Jos päätät perustaa oman WordPress-sivuston, niin muista säännöllisesti päivittää WordPress uusimpaan versioon, jotta se säilyy tietoturvallisena. WordPress-asennuksia on valtavia määriä eri puolilla verkkoa, joten tietokonerikolliset ajavat jatkuvasti automaattisia ohjelmia, jotka etsivät päivittämättömiä ja haavoittuvia WordPress-asennuksia. WordPressin, lisäosien ja teemojen säännöllinen päivittäminen pitää blogisi turvattuna ja konnat kurissa.

Tähän on kaksi vaihtoehtoa:

1) Automaattinen asennus (Fantastic / Intrallatron tms)

Nykyaikaisissa webhotelleissa WordPress on vakiovaruste ja sen voi asentaa muutamalla napin painalluksella.

2) Asenna WordPress itse

Tätä toista vaihtoehtoa ei suositella, mikäli sinulla ei ole kokemusta ohjelmien asentamisesta palvelimelle. Ainoa tuki toiselle vaihtoehdolle on virallinen keskustelufoorumi, virallista tukitiimiä ei ole olemassa.

Ohjelman voi ladata sivulta: <http://wordpress.org/download/>

Lue ohjeet huolellisesti. WordPress vaatii palvelimen, jolle on asennettu PHP-ohjelmointikieli ja MySQL-tietokanta. Tarvitset MySQL-käyttäjätunnuksen, tietokannan nimen ja salasanan asentaaksesi WordPressin. Näitä voit kysyä palvelimesi ylläpitäjältä.

2. MIKÄ ON BLOGI?

Blogi on lyhennetty versio englannin termistä "web log", verkon lokikirja tai verkkopäiväkirja. Tällä tarkoitetaan verkossa pidettyä päiväkirjaa. Ensimmäiset blogit olivat kuin päiväkirjoja, ihmisten henkilökohtaisia kertomuksia elämästään. Viime aikoina blogeja on kuitenkin käytetty erilaisilla tavoilla. Blogeja käyttävät itsenäiset journalistit, niitä käyttävät sisäisistä toiminnostaan raportoivat yhtiöt, verkkoyhtiöt käyttävät niitä kertoakseen asiakkailleen mitä tekevät, niitä käytetään myös verkkolehden tapaan. Blogeille on monia muitakin käyttötarkoituksia.

Blogien taustalla olevaa ohjelmaa kutsutaan vähemmän yllättävästi "blogiohjelmaksi". Yleensä nämä ohjelmat toimivat palvelimella, jolloin kirjoittajat ja lukijat pääsevät blogiin selaimen avulla mistä tahansa verkottuneesta maailmasta. Tämä merkitsee, että ilman verkkoyhteyttä blogaamiseen ei voi osallistua.

On monia erilaisia blogiohjelmiä. Jokaisella näistä ohjelmista on oma lähestymistapansa ja oma käyttäjäyhteisönsä. Sopivan blogiohjelman löytämiseksi kannattaa ajatella kahta perusasiaa:

1. Käytettävissä olevan blogin etsiminen - pääsetkö käsiksi blogiin, jota voit käyttää?
2. Toiminnallisuus - toimiiko ohjelma tavalla, jolla tahdot sen toimivan? Onko siinä toiminnot, joista pidät?

KÄYTETTÄVÄKSI SOPIVAN BLOGIN LÖYTÄMINEN

Ei ole tarpeen asentaa blogiohjelmaa, ellei sinulla ole tiettyä syytä tehdä näin. Monet sivustot mahdollistavat blogin perustamisen ilmaiseksi. Nämä sivustot tukevat monia käyttäjiä ja ne antavat sinun luoda oman blogisi tai "käyttäjätilesi" ilmaiseksi.

Ilmaiset blogipalvelut riittävät yleensä hyvin esimerkiksi yksityishenkilön blogiin. Monimutkaisempia sivustoja varten sopiva ratkaisu on esimerkiksi omalle palvelimelle asennettu WordPress.

WordPressin pohjalle rakennettuja ilmaisia blogeja tarjoavat:

WordPress.com: <http://wordpress.com/>

Blogit.fi: <http://blogit.fi/>

Suomessa suosittuja suljetun lähdekoodin teknologioihin perustuvia blogipalveluita ovat esimerkiksi:

Vuodatus.net: <http://vuodatus.net/>

Puheenvuoro: <http://puheenvuoro.uusisuomi.fi/>

Blogger: <http://www.blogger.com>

WORDPRESS.COM

3. HANKI BLOGI WORDPRESS.COMISTA

3. HANKI BLOGI

WORDPRESS.COMISTA

Jos et tahdo asentaa blogia serverillesi, tai et voi tehdä niin syystä tai toisesta, voit edelleenkin käyttää WordPress -blogia hankkimalla ilmaisen käyttäjätunnuksen WordPressin tekijöiltä. Vaikka WordPress.comista hankittua blogia ei voi muutella samalla tavalla kuin omalla palvelimella olevaa blogia, sinun ei tarvitse käyttää rahaa tai aikaa asentaaksesi sen, saadaksesi sen toimimaan tai huoltaaksesi sitä tulevaisuudessa.

HANKI WORDPRESS -KÄYTTÄJÄTILI

1. Mene WordPress.comin kirjautumissivulle:
<http://www.wordpress.com/signup/>
2. Valitse itsellesi käyttäjänimi. **Huomaa:** tämän ei tarvitse olla blogisi nimi.

Username:
(Must be at least 4 characters, letters and numbers only.)

Email Address:
(We'll send your password to this address, so triple-check it.)

Legal flotsam: I have read and agree to the [fascinating terms of service](#).

Gimme a blog! (Like [username.wordpress.com](#))

Just a username, please.

3. Valitse salasana ja kirjoita se kerran jokaiseen tarjottuun laatikkoon. Huomaa, jos **tilapalkki** salasanakentän alla ei sano "Good" tai "Strong" et pääse eteenpäin.
4. Kirjoita toimiva sähköpostiosoite, jota voit käyttää.
5. Lue "Terms of Service" ja rastita "Legal Flotsam" -ruutu.
6. Valitse "Gimme a blog! (Like [username.wordpress.com](#))" - radionappula.
7. Paina "Next" -nappia. Huomaa: jos käyttäjänimesi on jo käytössä tai salasanasi ei ole tarpeeksi vahva, joudut muuttamaan ne ennen jatkamista.

Next »

VALITSE DOMAIN-NIMI

Seuraavalla sivulla voit asettaa blogisi **subdomainin**. **Huomaa:** et voi muuttaa tätä jälkikäteen.

Subdomain on tavallisen domainin "lapsi". Tässä tapauksessa domain-nimi on [wordpress.com](#) ja subdomain on "flossmanuals". Niinpä verkkosoitteemme (URLimme) on <http://flossmanuals.wordpress.com>.

Blog Domain: .wordpress.com

Voit myös antaa blogillesi otsikon. Voit tarvittaessa muuttaa otsikkoa tulevaisuudessa. Nyt voit myös valita kielen pudotusvalikosta.


Ja lopuksi, klikkaa "Signup"-nappia.

Signup »

Jos kaikki toimii hyvin tässä vaiheessa (subdomainisi täytyy olla ainutlaatuinen, tai joudut muuttamaan sitä), sinun pitäisi nähdä nyt viesti "Your account is now active!".

KIRJAUDU UUTEEN BLOGIISI

Kun olet saanut salasanan sisältävän sähköpostin, mene selaimellasi valitsemaasi domainiin.



Etsi **Meta**-osa sivupalkista ja klikkaa **Login**-linkkiä.

Kirjautuminen onnistuu myös osoitteesta:
<http://bloginimi.wordpress.com/wp-admin/>
(Et välttämättä halua jättää Meta-sivupalkkia sivustollesi)



Käytä kirjautumistietoja; sinun olisi pitänyt saada ne sähköpostilla seurattuasi vahvistuslinkkiä.



Jos kaikki meni hyvin, olet kirjautunut uuteen blogiisi (sinä missä luki aiemmin "login" tulisi nyt lukea "logout").

AENNUS

4. SUOMENKIELISEN WORDPRESSIN ASENTAMINEN

4. SUOMENKIELISEN WORDPRESSIN ASENTAMINEN

Tässä ohjeessa kuvataan lyhyesti suomenkielisen WordPressin asentaminen Linux-palvelimelle SSH-yhteydellä.

Viralliset asennusohjeet löytyvät sivulta http://codex.wordpress.org/WordPressin_asentaminen.

VAATIMUKSET

Tässä ohjeessa oletetaan, että käytettävissä on Apache tai vastaava verkkopalvelin Linux-koneella, sekä SSH-yhteys palvelimelle.

Lisäksi WordPressin vähimmäisvaatimukset ovat:

- PHP 5.2.4 tai suurempi
- MySQL 5.0 tai suurempi

Lisäksi asennukseen tarvitaan MySQL-tietokannan nimi, käyttäjätunnus ja salasana. Nämä saa yleensä palvelimen ylläpidolta.

ASENNUS

1. Ensin otetaan SSH-yhteys palvelimelle ja kirjaudutaan sisään. Asennus aloitetaan verkkokansioista, joka voi olla palvelimesta riippuen esimerkiksi `/var/www`, `~/public_html` tai `~/htdocs`.
2. Sivulla <http://fi.wordpress.org/> on ladattavissa WordPressin uusin suomenkielinen versio. Sivulta voi kopioida latauslinkin ja ladata sen pääätteessä `wget`-komennolla, esimerkiksi `wget http://fi.wordpress.org/wordpress-3.4.2-fi.zip`
3. Puretaan ladattu tiedosto komennolla `unzip`: `unzip wordpress-3.4.2-fi.zip`
4. Nyt mennään selaimella verkkotunnuksen hakemistoon `/wordpress/`. Esimerkiksi kirjoitetaan selaimen osoitekenttään `www.esimerkki.fi/wordpress/`
5. Napsautetaan **Luo asetustiedosto**.
6. Napsautetaan **Jatketaan!**
7. Seuraavaan ruutuun tulee syöttää **tietokannan nimi, käyttäjänimi, salasana, tietokantapalvelin ja tietokantataulujen etuliite**. Tietokantapalvelin on yleensä **localhost**. Tietokantataulujen etuliite voi olla oletusarvoinen `wp_`, mikäli samaan tietokantaan ei ole asennettu toista WordPressiä. Painetaan **Lähetä**.
8. Painetaan **Asenna WordPress**.
9. Seuraavassa ruudussa kysytään **sivuston otsikkoa, käyttäjänimeä, salasanaa, sähköpostiosoitetta ja sivuston näkyvyyttä hakukoneissa**. Arvot voi asettaa mieleisikseen. Hakukonenäkyvyys on syytä ottaa pois päältä, mikäli tahtoo sivujen olevan aluksi piilossa.
10. WordPress ilmoittaa asennuksen onnistuneen. Nyt voidaan napsauttaa **Kirjaudu sisään** ja WordPressin käyttö voi alkaa.

PERUSKÄYTTÖ

5. KIRJAUTUMINEN WORDPRESSIIN
6. ARTIKKELIN LISÄÄMINEN
7. KUVIEN LISÄÄMINEN ARTIKKELEIHIN
8. LINKKIEN LISÄÄMINEN
9. VALIKOT - LUONNOS!

5. KIRJAUTUMINEN WORDPRESSIIN

Kun järjestelmä on asennettu, niin sinun tulee kirjautua sisään, jotta pääset päivittämään sivustoa.

Kirjautuminen tapahtuu osoitteesta

`http://wordpress_sivuston_osoite/wp-admin/`

Esim:

`http://abstractor.wordpress.com/wp-admin`

`http://www.yrityksenomaosoite.fi/wp-admin/`

Jollain sivustoilla voi kirjautumislinkki olla näkyvissä myös esim. sivupalkissa, mutta aina sitä ei haluta näyttää sivuston vierailijoille.

Kuva kirjautumissivusta alla.

Täytä sivulle käyttäjätunnus ja salasana ja paina kirjaudu sisään.

Salasana hukassa?

Jos et muista salasanaasi, niin paina salasana hukassa -linkkiä. Järjestelmä pyytää sinua syöttämään käyttäjätunnuksen tai sähköpostiosoitteesi. Saat tämän jälkeen sähköpostiisi linkin, josta voit vaihtaa salasanan.

Huom! Jos sinulla on useita sähköpostiosoitteita hyväksyy järjestelmä vain sen osoitteen, jonka olet kirjautumistiedoissa antanut.

Jos olet unohtanut sekä salanan että sähköpostiosoitteen, niin ota yhteyttä sivuston ylläpitäjään.


6. ARTIKKELIN LISÄÄMINEN

Blogia aloitettaessa on ensin tärkeää oppia lisäämään artikkeli (artikkelit ovat uusia Bloggeja tai uutisia sivuillasi). Ensin sinun täytyy kirjautua sisään. (ks. kirjautuminen) Tämä ohje on opastaa artikkelin lisäämiseen sekä WordPress.com -järjestelmässä että normaalissa wordpress-asennuksessa. Prosessi on melkein samanlainen.

Kun olet kirjautunut sisään, työkalupalkin pitäisi ilmestyä ruudun yläosaan. Tästä työkalupalkista voit valita uuden sivun


Wordpress.com -sivu

Klikkaa sivuston nimeä (tässä adedemo, mutta sinulla oman sivustosi nimi) valitse New ja alavalikosta Artikkeli.



Yleinen wordpress järjestelmä:



Klikkaa työkalupalkista "+ Uusi" ja valitse artikkeli.














Seuraava vaihe artikkelin lisäämisessä on otsikon kirjoittaminen blogille (sama molemmissa). Tämän jälkeen voit kirjoittaa tekstiä, joka on blogiartikkelin leipäteksti. Ajattele tätä sähköpostin kirjoittamisena. Se on juuri niin yksinkertaista. Otsikko on tärkeä, koska se toimii usein linkkinä artikkeliisi, joten älä unohda kirjoittaa sitä. Ks. mallikuva alla.









Artikkelin otsikko

Kestolinkki: <http://adedemo.wordpress.com/2012/03/05/artikkelin-otsikko/> [Muokkaa](#)

Siirrä/Lisää  

Graafinen HTML

B I           

kappale        

Tähän tekstiä. Yläriivin nappuloista voit tehdä muokkauksia tekstiin. Klikkaamalla yläriivin viimeistä nappia (jossa kolme pistepakkia) saa näkyville enemmän muokkausvaihtoehtoja.



|

Polku: p
Sanamäärä: 19 Luonnos on tallennettu 12.32.












Kun olet kirjoittanut ensimmäisen artikkelisi, klikkaa Julkaise. Tämä luo internet-sivun, jolla artikkelisi näkyy.









Artikkelin otsikko

Kestolinkki: <http://adedemo.wordpress.com/2012/03/05/artikkelin-otsikko/> [Muokkaa](#)

Siirrä/Lisää  

Graafinen HTML

B I           

kappale        

Tähän tekstiä. Yläriivin nappuloista voit tehdä muokkauksia tekstiin. Klikkaamalla yläriivin viimeistä nappia (jossa kolme pistepakkia) saa näkyville enemmän muokkausvaihtoehtoja.


Polku: p
Sanamäärä: 19 Luonnos on tallennettu 12.32.

Julkaise

[Tallenna luonnos](#) [Esikatselu](#)

Tiili: Luonnos [Muokkaa](#)

Näkyvyys: Julkinen [Muokkaa](#)

 [Julkaise heti](#) [Muokkaa](#)

[Siirrä roskakorin](#) [Julkaise](#)

Kategoriat

Kaikki kategoriat Useimmin käytetyt

Uncategorized

Wordpress.com järjestelmä siirtää sinut sivulle, joka ilmoittaa että artikkeli on julkaistu ja näet artikkelin sivun oikeassa reunassa.

You published 3 posts

[Muokkaa artikkelia](#) [Uusi artikkeli](#)

Next Goal: 5 Posts 2 to go

Jaa artikkelisi

Uusi juttu
maaliskuu 5, 2012

Share this: [Julkaise tämä](#) [Twitter](#) [Facebook](#)

Tykkää tästä:  Tykkää Ole ensimmäinen, joka tykkää tästä.

[Muokkaa](#)

[Kohteesta → Uncategorized](#)

Oma wordpress -asennus jää sivulle ja sivun yläreunaan tulee teksti Artikkelijulkaistu. Näytä artikkeli



Muokkaa artikkelia [Lisää uusi](#)

Artikkeli julkaistu. [Näytä artikkeli](#)

Demo

Kestolinkki: <http://www.adexpress.fi/toimisto9/demo/> [Muokkaa](#) [Näytä artikkeli](#) [Hae](#)

Lisää/siirrä media



kjölkjölkj

Jos tahdot nähdä, mille artikkelisi näyttää, klikkaa näytä artikkeli -linkkiä.

Klikattuasi tätä linkkiä pääset verkkosivulle, jossa näkyy kirjoittamasi artikkeli.

Onnea olet lisännyt ensimmäisen artikkelisi Wordpressiin!

7. KUVIEN LISÄÄMINEN ARTIKKELEIHIN

On erilaisia tapoja lisätä kuvia artikkeleihin. Kaksi yleisintä tapaa on ladata kuvatiedosto tietokoneeltasi tai linkittää kuvaan joka on jo internetissä etsimällä sen verkko-osoite (URL).

Suoraan kuvaan linkittämisen etuna on, että et joudu käyttämään aikaa sen lataamiseen blogiisi. On kuitenkin olemassa mahdollinen haittapuoli, ulkoisesti linkitetty kuva voi kadota. Tämän vuoksi tahdot ehkä ladata kuvan koneellesi ja sen jälkeen blogiisi. Saat paljon ilmaista tilaa kirjautuessasi WordPressiin, joten tila ei ole ongelma.

VALMISTAUTUMINEN KUVAN LISÄÄMISEEN.

Kun olet artikkelissasi sinun tulisi sijoittaa kursori sinne, minne tahdot kuvan ilmestyvän. Tämä on yleensä helpompaa, jos kirjoitat tekstin ensin.

Klikkaa tämän jälkeen Lisää/siirrä media -painiketta sivun otsikon alapuolella.




The screenshot shows a WordPress editor interface. At the top, there is a text input field containing 'Demosivu'. Below it, a URL 'Kestolinkki: http://www.adexpress.fi/toimisto9/demosivu/' is displayed next to a 'Muokkaa' button. A 'Lisää/siirrä media' button with a camera icon is visible. To the right, there are 'Graafinen' and 'Koodi' tabs. Below these is a rich text editor toolbar with various icons for bold, italic, text color, background color, bulleted list, numbered list, link, unlink, and others. The main text area contains placeholder text: 'Lorem Ipsum on yksinkertaisesti testauksetki, jota tulostus- ja ladontateollisuudet käyttävät. Lorem Ipsum on ollut teollisuuden normaali testauksetki jo 1500-luvulta asti, jolloin tuntematon tulostaja otti kaljuunan ja sekoitti sen tehdäkseen esimerkikirjan. Se ei ole selvinyt vain viittä vuosisataa, mutta myös loikan elektroniseen kirjoitukseen, jääden suurinpiirtein muuntamattomana. Se tuli kuuluisuuteen 1960-luvulla kun Letraset-paperiarkit, joissa oli Lorem Ipsum pätkiä, julkaistiin ja vielä myöhemmin tietokoneen julkistusohjelmissa, kuten Aldus PageMaker joissa oli versioita Lorem Ipsumista.'

Sivulle avautuu ikkuna (ks. alla), jossa voi lisätä kuvasi useammalla eri tavalla.


Voit ladata kuvan omalta koneeltasi, linkittää kuvan toiselta www-sivulta (jos tiedät kuvan osoitteen) tai valita aikaisemmin käytetyn kuvan Wordpress-järjestelmän mediakirjastosta. Jos sinulla on lisäosia käytössä, niin myös niiden valinnat voivat näkyä tässä (esim. NextGEN gallery tarkoittaa sivustolle asennettua kuvagalleriaa.)

Kuvan lataaminen tietokoneeltasi

Tämä on yleisin toiminto. Siirry valitsemaan kuva klikkaamalla Valitse tiedostot (voit myös raahata tiedostot katkoviivoitettuun ikkunaan, mutta valinta on usein selkeämpi tapa).



Etsi kuva koneeltasi ja paina avaa/open riippuen käyttäjärjestelmän kielestä.



Näet latauspalkin kuvasi latautuessa. (Pienet kuvat voivat latautua niin nopeasti, että palkki ei tule näkyviin)

Käytät monen tiedoston tiedostosiirintä. Jos se ei onnistu, kokeile [selaimen oletustiedostonsiirtoa](#).

Tiedostojen maksimikoko: 64MB. Kun tiedostojen siirto on valmis, voit lisätä tiedostoille otsikon ja kuvaukset

Screen Shot 2012-04-08 at 15.05.57 .png

84%

Yläsivu

(päättösivu) ▾

Malli

Oletusmalli ▾

Järjestys

0

Tarvitsetko apua? Käytä näytön oikean yläkulman Ohje-väliteitä.

Kun tiedostosi on latautunut, tulee sivun alaosaan vaihtoehtoja, joilla valitaan kuinka kuva sijoitetaan sivulle. (ks. selitykset alla)

Käytät monen tiedoston tiedostosiirintä. Jos se ei onnistu, kokeile [selaimen oletustiedostonsiirtoa](#).

Tiedostojen maksimikoko: 64MB. Kun tiedostojen siirto on valmis, voit lisätä tiedostoille otsikon ja kuvaukset

Screen Shot 2012-04-16 at 9.52.41

[Piilota](#)

AKTIIVITEETIT

Fransöskans energi - veen betalar?
-värsmagnet i Finlandia-huset
09.05
Sveriges nationella slutåvning i
Stockholm 14.05
Europeiska mästerskapsåvningen
i Helsingfors för högskoleturneringen
(U.P. Egget företag) 03.07
Europeiska mästerskapsåvningen
i Helsingfors för högskoleturneringen
(U.P. Egget företag) 04.07
14.07

Tiedoston nimi: Screen-Shot-2012-04-16-at-9.52.41-.png

Tiedostomuoto: image/png

Ladattu: 20.4.2012

Koko: 237 x 235

Muokkaa kuvaa

Otsikko

Kuvan otsikko

Vaihtoehtoinen teksti

Vain tekstiä kuvassa

Vaihtoehtoinen teksti kuvalle, esim. "Mona Lisa"

Kuvateksti

Kuvateksti kuvan alle

Kuvaus

Tässä kuvassa on vain tekstiä

Linkin URL

<http://www.adexpress.fi/toimisto9/wp-content/uploads/2012/04/Screen-Shot-2012-04-16-at-9.52.41-.png>

Ei mitään

Tiedoston URL

Liitteen sivu

Syötä linkin URL tai käytä alla olevia asetuksia.

Asettelu

Ei mitään Vasemmalle Keskelle Oikealle

Koko

Pienoiskuva (150 x 150)

Keskikokoinen

Suuri

Täysikokoinen (237 x 235)

Lisää tekstiin

[Käytä artikkelikuvana](#)

[Poista](#)


Vaihtoehdot ovat seuraavat

- Otsikko: Kuvan otsikko, joka tulee näkyviin, kun kävijä vie hiiren kohdistimen kuvan päälle (keltainen laatikko).
- Vaihtoehtoinen teksti: Jos kuva ei jostain syystä näy, niin tämä teksti näkyy kuvan paikalla.
- Kuvateksti: Kuvan alle tuleva kuvateksti.
- Kuvaus: Auttaa muistamaan mistä kuvassa on kyse. Ei yleisesti näy kävijöille
- Linkin URL: Wordpress tekee automaattisesti linkin liitettyyn kuvaan. Jos kyseessä on esim. luontokuva, jonka haluat näyttää suurempana voi antaa linkin olla. Yleisesti kannattaa klikata Ei mitään, jolloin kuvaan ei muodostu klikattavaa linkkiä alkuperäiseen kuvaan.
- Asettelu: Valitse mihin haluat sijoittaa kuvan tekstin suhteessa. (Huom! kuvan asettelua ei voi muuttaa raahaamalla muokkaustilassa)
- Koko: Wordpress tekee automaattisesti useita eri kuvakokoja käytettäväksi sivustolla. Valitse haluamasi koko.

Varoitus - teknistä höpinää: Usein digikameroilla otetut kuvat ovat todella suuria ja niiden lataus kestää pitkään. Koko on määritelty sanoin, pienoiskuva, keskikokoinen, suuri ja täyskokoinen. Näiden perässä on kuvan koko kuvapisteinä (150 x 150). Kuvapistein (pikseli) koko riippuu monitorin (tai vaikka kännykän näytön) pistetiheydestä, joten pikselillä ei ole vakiomittaa. Yleensä monitorilla noin 30 kuvapistettä tarkoittaa yhtä senttiä. Eli 150 pisteen kuva on noin 5 cm kokoinen. Kännykässä pistetiheys on suurempi, joten kuvakin näkyy pienempänä.

Kun tämä on täytetty voit klikata **Lisää tekstiin** -nappia vaihtoehtojen alaosassa. Älä unohda tehdä tätä, sillä muuten kaikesta tulee hieman hankalaa, ja joudut aloittamaan alusta.

Voit nyt nähdä kuvan artikkelissasi suunnilleen tarkoittamassasi paikassa, tai ainakin siinä mihin laitoit kursorisi vilkkumaan aloittaessasi kuvan lisäämisen




Lorem Ipsum on yksinkertaisesti testaukseteksti, jota tulostus- ja ladontateollisuudet käyttävät. Lorem Ipsum on ollut teollisuuden normaali testaukseteksti ja 1500-luvulta asti, jolloin tuntematon tulostaja otti kaljuunan ja sekoitti sen tehdäkseen esimerkkikirjan. Se ei ole selvinnyt vain yltä vuosisataa, mutta myös loikan elektroniseen kirjoitukseen, jään suurinpiirtein muuntamattomana. Se tuli kuuluisuuteen 1960-luvulla kun Letraset-paperiarkit, joissa oli Lorem Ipsum pätkiä, julkaistiin ja vielä myöhemmin tietokoneen julkistusohjelmissa, kuten Aldus PageMaker joissa oli versioita Lorem Ipsumista.

KUVAN ASETUSTEN MUOKKAUS

Tahdot ehkä muuttaa kuvan ympärille jäävää tyhjää tilaa. Esimerkissäni kuva näyttää melko ahtaalta, koska se on ihan kiinni tekstissä. Tämä korjataan lisäämällä tilaa kuvan ympärille.

Klikkaa kuvaa, jolloin kuvan vasempaan reunaan kaksi nappulaa (jos haluat nappulat pois, niin klikkaa tekstiä kuvan ulkopuolella)




Ensimmäinen on kuva maisemasta. Sen avulla voit muuttaa kuvan asetuksia. Toinen on punainen ympyrä ja sitä käytetään poistamaan kuva, mikäli et enää tahdo nähdä sitä artikkelissasi.

Klikkaa maiseman kuvaa. Näet valintaikkunan, joka on samanlainen kuin aluksi laittaessasi kuvan artikkeliin. Näkyvillä on uusi välilehti, Lisäasetukset. Klikkaa sitä.

Muokkaa kuvaa
Lisäasetukset

Koko

- 130 %
- 120 %
- 110 %
- 100 %
- 90 %
- 80 %
- 70 %
- 60 %



Lorem ipsum dolor sit amet consectetur velit pretium euismod ipsum enim. Mi cursus at a mollis senectus id arcu gravida quis urna. Sed et felis id tempus Morbi mauris tincidunt enim In mauris. Pede eu risus velit libero natoque enim lorem adipiscing ipsum consequat. In malesuada et sociis tincidunt tempus pellentesque cursus convallis ipsum Suspendisse. Risus In ac quis ut Nunc convallis laoreet ante Suspendisse Nam. Amet amet urna condimentum Vestibulum sem at Curabitur lorem et cursus. Sodales tortor fermentum leo dui habitant Nunc Sed Vestibulum. Ut lorem In penatibus libero id ipsum sagittis nec elit Sed. Condimentum eget Vivamus vel consectetur lorem molestie turpis amet tellus id. Condimentum vel ridiculus Fusce sed pede Nam nunc sodales eros tempor. Sit lacus magna

Kuvan lisäasetukset

Lähde *

Koko Leveys Korkeus Alkuperäinen koko

CSS -luokka

Tyylit

Kuvan ominaisuudet Reuna Välistys Rivipituus

Tilaa (tai reuna) lisätään kirjoittamalla numeroita kuvan ominaisuudet kohtaan. Numero vastaa yhtä kuvapistettä.

- Reuna: Jos haluat kuvan ympärille kehykset, niin laita laatikkoon numero (yleisesti kannattaa kokeilla 1-2). Esimerkkikuvan 10 kuvapisteen reuna on todella paksu.
- Välistys: T yhjä tila kuvan ylä ja alapuolella.
- Rivipituus: T yhjä tila kuvan oikealla ja vasemmalla puolella. Sopiva tila on yleensä noin 5-10 pistettä.

--> Järjestelmä luo automaattisesti Tyylit -kohtaan koodikieltä, jonka internet-selain ymmärtää.

Voit myös pienentää kuvaa kuvan vasemmalla puolella olevasta prosenttivalikosta (kuvaa ei voi suurentaa, koska silloin kuvasta tulee rakeinen. Jos haluat suurentaa kuvaa, sinun pitää valita mediakirjastosta

alkuperäinen kuva tai ladata kuva uudestaan suurempana.)

Kun olet päivittänyt kuvan, niin klikkaa Päivitä - nappia sivun alaosassa.


Kohde Avaa linkki uudessa ikkunassa

Tämä palauttaa sinut takaisin sivun muokkaukseen ja muutokset ovat näkyvissä.

Muista lopuksi tallettaa sivu (sivupalkin Päivitä -napista) ja käy katsomassa, että kuva näkyy oikein myös lopullisella sivulla.

Kuvien lisääminen internetistä

Lisätäksesi kuvia muualta internetistä aloita lisääminen klikkaamalla Lisää/siirrä -mediä nappulaa ja klikkaa välilehteä **URL-osoitteesta**



Täytä kuvaruudulle ilmestyvä kaavake. Tehdäksesi tämän tarvitset sivulle haluamasi kuvan URLin eli internet-osoitteen. On olemassa monta tapaa tehdä tämä, mutta helpointa on etsiä kuva internet-sivulta ja klikata sitä hiireni oikealla nappulalla, sekä valita Copy Image Location/kopioi kuvan osoite. Tämä tallentaa verkko-osoitteen (URLin) tietokoneen muistiin. Voit sen jälkeen palata seuraavaan kaavakkeeseen ja liimata URLin ylimpänä olevaan laatikkoon (CTRL-V tai hiiren paina hiiren kakkosnappia ja valitse liitä).

Lisää media

Tietokoneelta URL-osoitteesta Galleria (1) Mediakirjasto NextGEN Gallery

Liitä mediaa toiselta sivustolta

Kuva Ääni-, video- tai muu tiedosto

URL ✓

Otsikko ✗

Vaihtoehtoinen teksti
Vaihtoehtoinen teksti kuvalle, esim. "Mona Lisa"

Ote kuvasta

Asettelu Ei mitään Vasemmalle Keskelle Oikealle

Linkitä kuva:

Syötä linkin URL tai käytä alla olevia asetuksia.

Täytä sivun muut tiedot samalla tavoin kun edellisen kohdan kuvaa lisätessäsi.

Klikkaa lopuksi **Lisää tekstiin** -painiketta, niin kuva tulee näkyviin muokkausikkunaan.


Huomaa seuraavat asiat:

- Et voi valita kuvan kokoa, koska kuva on vain linkki toiselta sivulta.
- Jos alkuperäinen kuva siirtyy toiseen paikkaan, niin kuva lakkaa näkymästä myös omalla sivullasi
- Muista että joissain kuvissa voi olla tekijänoikeus. Jos haluat linkittää toisen sivun kuvia, niin on hyvä pyytää tähän lupa.

8. LINKKIEN LISÄÄMINEN

Lisätäksesi linkejä WordPress -sivullesi voit käyttää takaosaa (Dashboard) tehdäkseen tämän. Ne ilmestyvät yhtenä pakettina sivusi sivulle. Linkkiblokki on itse asiassa vimpain, joten jos et tiedä kuinka tämä tehdään, on sinun syytä lukea vimpaimia käsittelevä kappale.

Valmis linkkiblokki voi näyttää alla olevan esimerkin kaltaiselta.




Kuten voit nähdä, linkeille voidaan antaa erilaisia kategorioita ja ne näkyvät kategoriassa kategorian nimen mukaisen otsikon alla. Kokeilemme luoda yllä olevan kaltaisen linkkiblokin.

KATEGORIAT

Ennen kuin aloitamme linkin lisäämisen, lisäämme kategoria, johon linkkimme laitetaan.

Luodaan tässä tapauksessa Local Media -niminen kategoria. Tehdäkseen tämän, varmista että olet kirjautunut sisään WordPressiin ja osoita selaimellasi sen blogin *Dashboardia*, johon tahdot luoda linkin.


Klikkaa valikosta *Links*.




Tämän jälkeen valikko laajenee ja näyttää sinulle kolme vaihtoehtoa: **Edit**, **Add New** ja **Link Categories**.

Jos klikkaat Edit, näet että sinulle on annettu linkkejä aloittamista varten. Nämä linkit ovat sivuille Wordpress.com ja Wordpress.org.

Tämän jälkeen klikkaamme **Link Categories** lisätäksemme oman kategoriamme.



Joudut antamaan nimen kategorialle ja lyhyen kuvauksen, jossa kerrot millaisia linkkejä laitat sinne. Klikkaa Add Category ja sen pitäisi näkyä oikealla olevassa palkissa.

 *Link Categories*

Add Link Category

Link Category name

Description (optional)

Bulk Actions

Name

Local Media

Blogroll


Name


Bulk Actions

Note:
 Deleting a category does not delete the links to the deleted category are set to the category.

LINKKISI LISÄÄMINEN

Nyt olemme valmiita lisäämään linkin. Dashboardilta voit klikata vasemmasta sivupalkista Links-otsikon alta Add Link.

 [Dashboard](#)

 *Add New Link*

Name

Example: Nifty blogging software

Web Address

Example: <http://wordpress.org/> – don't forget the http

Description

This will be shown when someone hovers over the link

Categories

All Categories

Local Media

Blogroll

[Most Used](#)

Dashboard

Posts

- Edit
- Add New
- Post Tags
- Categories

Media

Links

- Edit
- Add New**
- Link Categories

Pages

Comments

Polls

Appearance

Users

Täytä sen linkin yksityiskohdat, jota olet lisäämässä. Erittymisen tärkeitä ovat linkin nimi ja linkittämäsi verkkosivun verkko-osoite. Kuvaus on valinnainen, mutta antaa käyttäjille enemmän tietoa verkkosivusta, jos heidän kursorinsa on linkin päällä.

Laita tämän jälkeen rasti sen kategorian kohdalle, jossa tahdot linkkisi näkyvän. Ja klikkaa lopulta Add Link -nappia kuvaruudun oikealla puolella.

ULKOASUN TARKASTAMINEN

Katsotaanpa miltä se näyttää. Jos et ole jo lisännyt Links -vimpainta sivupalkkiisi vimpaimet -sivulla, täytyy sinun tehdä niin nyt. Toisessa luvussa on enemmän tietoa tästä, mutta periaatteessa dashboardin ulkoasuosasta menet vimpaimet -sivulle ja vedät Links -vimpaimen sivupalkkiisi.

Kun nyt päivitämme mitä tahansa sivua blogissamme, tulisi meidän nähdä linkit -osa sivupalkissa. Kun olemme lisänneet vain yhden linkin Local Media -kategoriaan, sivupalkkiisi pitäisi näyttää hieman alla olevalta kuvakaappaukselta.



Nyt voit luoda tahtomasi kategoriat ja linkit. Voit saada tämän näyttämään hyvältä, jos käytät hieman vaivaa linkittäaksesi blogisi lukijoiden kannalta merkittäville sivuille, resursseihin ja käyttökelpoisiin juttuihin. Jos lisäksi linkität muiden ihmisten blogeihin voit ottaa heihin yhteyttä ja kertoa tehneesi näin. He voivat myös linkittää takaisin omaan blogiisi, mikäli pyydät heitä tekemään näin, joten voit lisätä blogisi lukijakuntaa ja verkostoitua blogaajien ja ihmisryhmien kanssa.

9. VALIKOT - LUONNOS!

Valikot ovat wordpressin toiminnallisuus, jonka avulla voit itse luoda sivuille navigointipalkin ja usein vielä sijoittaa sen haluamaasi paikkaan (yleensä sivun ylä-, sivupalkkeihin tai sivun alaosan alapalkkiin (footer).

Valikot mahdollistavat vain haluttujen sivujen näkymisen luomassasi valikossa, joten voit tehdä esim. tärkeät sivut, tms. valikon ja sijoittaa sen näkyvälle paikalle. Tämä auttaa myös hallitsemaan sivuston sisältöä, jos sivuja on paljon.

VALIKON LUOMINEN

Siirry hallinointiliittymässä kohtaan Ulkoasu --> valikot ja avaa sivu.

Sivujen lisääminen valikkoon

Valitse laatikosta ne sivut, jotka haluat valikkoon ja klikkaa lisää.

Linkin sijoittaminen valikkoon

Työkälulla voit sijoittaa valikkoon minkä tahansa www-linkin. Älä kuitenkaan hämää käyttäjiä tämän ominaisuuden avulla!

Valikon linkkien nimeäminen

Aina et halua, että sivun otsikko on sama kuin valikon teksti. Jos sivun otsikko on pitkä, niin linkkiteksti kannattaa yleensä lyhentää napakaksi 1-2 sanan mittaiseksi. Esimerkiksi valikossa voit haluta tekstin etusivu, mutta vastaavasi sivun etusivulle haluat tekstin "Tervetuloa sivuilleni".

Sivujen järjestäminen

Valikon sivut voit järjestää raahaamalla yhtä sivua hiirellä paikasta toiseen. Eli klikkaa valikon sivua hiirellä ja raahaa sitä ylös tai alas. Jos haluat alavalikon, niin raahaa sivua oikealle (näet kun valikko muuttaa muotoaan). Raahaamalla vasemmalle saat sivun takaisin ns. päävalikkoon.

Muista tallentaa valikko!

VALIKON LISÄÄMINEN SIVUSTOLLE

Vakiopaikat

WordPress-teemoissa on normaalisti vakiopaikat valikoille.

Vimpaimet ja valikot

Valikon voi lisätä myös vimpaimille tarkoitettuun tilaan.

VIDEO

10. YOUTUBE-VIDEON LIITTÄMINEN


11. VIDEON LIITTÄMINEN BLIP.TV:STÄ

10. YOUTUBE-VIDEON LIITTÄMINEN

Yksi hieno WordPressin ominaisuus on se, että se tekee videon liittamisestä sivulle helppoa. Tämä luku kertoo yksinkertaisesti kuinka YouTube -video liitetään artikkeliin. Sama toimintalogiikka pätee myös muiden videopalveluiden kuten esim. Vimeo.com -videoiden liittämiseen.

YOUTUBE-VIDEOIDEN LISÄÄMINEN

Etsi haluamasi video YouTubesta. Klikkaa videon alla näkyvää Share-nappulaa.



Nappulasta avautuu videon alapuolelle ikkuna, jossa voit määrittellä minkä kokoisena haluat videon sivustollesi näkyviin. Tärkein on alareunassa näkyvä harmaa laatikkorivi. Tästä voit valita videon koon sivuilla. Numerot tarkoittavat videon leveyttä ja korkeutta kuvapisteinä. Arvion videon koosta sentteinä saat kun jaat pistemäärän 30:llä. (420/30= 14cm leveä). Koko riippuu monitorin kuvapisteiden koosta, joten tämä on vain arvio. Voit myös syöttää kohtaan Custom haluamasi koon kuvapisteinä.

![Screenshot of the YouTube embed code generator interface. At the top, there is a URL input field containing 'http://youtu.be/T6MhAwQ6'. To its right are 'Embed' and 'Email' buttons, and social media icons for Facebook, Twitter, and Google+. Below this is an 'Options' dropdown and a 'More' dropdown. A large blue box contains the generated embed code: '<iframe width=\\\](\\\"http://www.youtube.com/embed/T6MhAwQ64c0\\\")

Kun olet valinnut koon, niin kopioi sinisellä näkyvä teksti "iframe jne..." leikepöydälle muistiin (hiiren kakkosnappia ja valitse kopioi). Tämä teksti sisältää koodin, jonka internet-selain osaa tulkita ja näyttää haluamasi videon oikeassa koossa.

Videon lisäys sivulle

Siirry takaisin Wordpress-sivustollesi ja sille sivulle, mihin haluat videon lisätä. Video pitää lisätä suoraan Internet-koodiin. Koodikieli voi näyttää sekavalta, joten suosittelen, että kirjoitat sivulle esim. tekstin:

- Video alkaa
- Video loppuu

Kirjota tekstit siihen paikkaan, johon haluat videon lisätä. Ks. mallikuva alla (kun olet harjoitellut videon lisäämistä muutaman kerran ei tämä ole tarpeellista).

Klikkaa tämän jälkeen **Koodi** -kohtaa muokkaimen oikeassa laidassa. Nyt wordpress näyttää sivun Internet-koodin.

b / link b-quote del ins img ul ol li code more hae Sulje tagit koko ruutu

Video alkaa

```
<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/T6MhAwQ64c0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
```

Video loppuu


Lorem Ipsum on yksinkertaisesti testaukselle, jota tulostus- ja ladontateollisuudet käyttävät. Lorem Ipsum on ollut teollisuuden normaali testaukselle jo 1500-luvulta asti, jolloin tuntematon tulostaja otti kaljuunan ja sekoitti sen tehdäkseen esimerkkikirjan. Se ei ole selvinnyt vain viittä vuosisataa, mutta myös loikan elektroniseen kirjoitukseen, jäädään suurinpiirtein muuntamattomana. Se tuli kuuluisuuteen 1960-luvulla kun Letraset-paperiarkit, joissa oli Lorem Ipsum pätkiä, julkaistiin ja vielä myöhemmin tietokoneen julkistusoikeuksissa, kuten Aldus PageMaker joissa oli versioita Lorem Ipsumista.

Liitä leikepöydällä oleva teksti Video alkaa -kohdan jälkeen (jos kyseessä on pitkä sivu, niin voit joutua etsimään kohtaa kauemmin). Liittäminen tapahtuu klikkaamalla hiiren kakkosnappia ja valitsemalla Liitä (CTRL-V).

Sirry tämän jälkeen takaisin Graafinen tilaan (oikeassa laidassa oleva nappula). Nyt sivustolle ilmestyy keltainen laatikko. Video ilmestyy tähän laatikkoon kun sivustoa katsotaan selaimella.



Video alkaa



Nyt voit poistaa video alkaa ja video loppuu tekstit sivuilta!

Klikkaa tallenna-nappia ruudun oikealla puolella. Saat ruudun yläosaan viestin, että sivu on tallennettu.

Käy katsomassa sivua ja varmista, että video toimii. Ks. mallisivu alla.

Videosivu

You tube -video



Video loppuu

Lorem Ipsum on yksinkertaisesti testausteksti, jota tulostus- ja ladontateollisuudet käyttävät. Lorem Ipsum on ollut teollisuuden normaali testausteksti jo 1500-luvulta asti, jolloin tuntematon tulostaja c kaliuunan ia sekoitti sen tehdäkseen esimerkkikiran. Se ei ole selvinnyt vain viittä vuosisataa. mutta


Jos kaikki meni oikein, niin video on nyt katsottavissa sivullasi! Hienoa työtä!

11. VIDEON LIITTÄMINEN

BLIP.TV:STÄ


Hyvä tapa lisätä verkkosivullesi multimediaa on liittää siihen videoita. WordPressissä on helppo lisätä Flash-soitin sivullesi, joten on helppo vain klikata ja katsoa. Voit tehdä tämän monelta eri verkkosivulta. Tämän luvun tarkoituksiin käytämme Blip.tv:tä. (Sama malli toimii myös esim. YouTubessa tai Vimeossa)

Etsi ensin video, jonka tahdot liittää blogiisi [Blip.tv-sivulta](#). Sivun oikealla puolella näet grafiikan, jossa lukee "Share".




The screenshot shows a video player interface for a channel named "clearerchannel". On the left is a vertical video thumbnail showing a chair. To the right of the channel name are navigation links: "Visit show page >" and "All episodes >". Below this is a section titled "More from this show :" containing two video thumbnails. The first is titled "Hacktion Lab open source video workshop .." with a duration of 0:52. The second is titled "Circus" with a duration of 0:08. At the bottom of the video list are "Older" and "Newer" navigation buttons. Below the video list are three main buttons: "Share" (with a dropdown arrow), "Embed", and "Subscribe". To the right of the "Share" button is a "with" dropdown menu set to "Email" and a green "go!" button. Below the "Subscribe" button are the words "des" and "Random Episodes".

Klikkaa "**Share**" -grafiikkaa ja siirrä hiirtäsi alaspäin ja klikkaa "Embed".




[Visit show page >](#) [All episodes >](#)

More from this show :



Hacktion Lab open source video workshop ..
🕒 0:52



Circus
🕒 0:08

Older Newer

Share with Email **go!**

Embed

Subscribe **des** Random Episodes

Tämän jälkeen klikkaa oletusarvoa "Show Player" grafiikan oikealta puolelta, ja valitse "Wordpress.com", kuten alla näkyy.

Older Newer

Embed with Show Player **go!**

Wordpress.com

Featured Episodes Legacy Player **des**

Klikkaa sen jälkeen **Go**.

Näet pienen pätkän koodia, jonka voit liittää WordPress-blogiisi. Se on niin lyhyt, että kutsutaan sitä vain riviksi.

Embed with Wordpress.com **go!**

Copy the HTML below to paste into wordpress.com.

```
[blip.tv?posts_id=1001283&dest=-1]
```

Warning: This code works only on wordpress.com. It does not work with other Wordpress installations.


Sinun pitäisi nyt valita tämä koodi ja kopioida se.








Voit nyt palata WordPress -blogiisi ja liittää tämän koodin blogiartikkelisi HTML-osaan (klikka muokkaimen oikeassa reunassa näkyvää HTML/koodi -nappia). Tämä liittää mediasoitimen tuohon artikkeliin.

Title

Syriana Style Video from Blip.tv

Permalink: <http://mickfuzz.wordpress.com/2008/06/24/test-video-from-bliptv/> [Edit](#)

Post Add media:  Visual HTML

B *I* ABC       

[blip.tv ?posts_id=436867&dest=-1]


Syriana Style. Killer hip hop beats and [hard hitting video!](#)






Kun olet tämän jälkeen kirjoittanut tekstisi tavallisessa Visual - näkymässä, sinun pitäisi klikata Julkaise -kuvaruudun oikealla puolella, jolloin sivu päivittyy ja video tulee näkyviin.

Title

Syriana Style Video from Blip.tv

Permalink: <http://mickfuzz.wordpress.com/2008/06/24/test-video-from-bliptv/> [Edit](#)

Post Add media:  Visual HTML

B *I* ABC       

[blip.tv ?posts_id=436867&dest=-1]

Syriana Style. Killer hip hop beats and [hard hitting video!](#)

Liitetyn videon pitäisi olla näkyvissä sivullasi.

Tulos näkyy alla.

Syriana Style Video from Blip.tv

June 24, 2008 · No Comments



[Click To Play](#)

Syriana Style. Killer hip hop beats and [hard hitting video!](#)

Categories: video

→ No Comments

ÄÄNIPODCAST

12. LIITÄ STREAMAAVA ÄÄNISOITIN

13. LUO ILMAINEN PODCAST

12. LIITÄ STREAMAAVA ÄÄNISOITIN


Tahdot ehkä lisätä äänitiedoston esikuuntelun. Voit myös kutsua tätä "napsauta ja kuuntele" -versioksi. Sinun täytyy tietää mediatiedoston sijainnin koko URL. Tämän täytyy olla suora linkki kyseiseen tiedostoon. Toisin sanoin tarvitset sivuston, jolle voit ladata äänen, ja tämän sivuston tulee sallia äänitiedostojesi suora linkittäminen. Blip.tv on tällainen sivusto.

Kun sinulla on suora linkki tiedostoon, voit luoda artikkelin WordPress.com -blogissasi, jossa on suora tuon streamin toisto Flash-soittimen avulla.

Luo blogikirjoitus, jossa kuvaat ensin äänitiedostosi, ja lisää sitten tämä koodi blogikirjoituksen leipätekstiin.

```
[audio http://www.example.org/linkto.mp3]
```

Se näyttää tältä WordPressin käyttöliittymällä.



Napsauta sen jälkeen "Publish"-nappia oikealla puolella.



Kun tämän jälkeen katsot blogiasi (jos Flash-lisäosa on asennettu), näet soittimen, jota voit napsauttaa soittaaksesi äänitiedoston selaimessasi.

Audio podcast workshop - Mick's Comments

June 19, 2008 · No Comments

This is a short post from the Ordsall Community Cafe workshop.

Download [audio of Mick's interview](#)



Soitin on aika yksinkertainen, mutta hyvin toimiva.




Nyt olet luonut podcastin streamaavalla äänellä.

13. LUO ILMAINEN PODCAST

On mahdollista luoda radiolähetys eli Podcast ilmaisella Wordpress.com -tillä. Tehdäksesi tämän sinun täytyy ensin ladata äänitiedosto verkkopalvelimelle tai palveluun, johon voit tallentaa mediatiedostoja (esimerkiksi Archive.org tai Blip.tv). Sinun täytyy kuitenkin tietää suora linkki (URL) tuohon tiedostoon.

Kun olet ladannut tiedostosi, tarvitset suoran linkin tuohon mp3-tiedostoon.

Nyt voit tehdä uuden kirjoituksen Wordpressiin. Kirjoita Otsikko ja tekstiä artikkeliisi. Tämän jälkeen täytyy tehdä linkki audiotiedostoon.



Valitse tekstiä ja klikkaa työkalupalkin osaa, joka näyttää nuotilta. Valitse tekstiä ja klikkaa työkalupalkin osaa, joka näyttää ketjulta.

Näet ikkunan, johon voit liittää mp3-tiedoston URLin. Laita linkin yksityiskohdat "LINK/URL" -kenttään.



Napsauta seuraavaksi "Insert". Palaa sen jälkeen artikkeliisi. Linkkisi olisi pitänyt ilmestyä tekstiin.

Napsauta "Publish" ruudun oikealla puolella.



SUUNNITTELU

14. VIMPAIMET

15. TEEMAT

14. VIMPAIMET

WordPress tarjoaa mahdollisuuden muuttaa sivusi ulkoasua ja suunnittelua. Tämä voidaan tehdä monella eri tavalla. Selkein tapa ulkoasun muuttamiseen on käytetyn **teeman** vaihtaminen. Voit myös lisätä **vimpaimia** eli pieniä koodinpätkiä, jotka lisäävät osia sivustosi eri osiin. Yleensä vimpaimia käytetään sivupalkeissa tai sivuston alareunassa.

VIMPAIMET

Vimpain on tekstinpätkä, kalenteri, linkkejä muille sivuille tai muuta yleistä sisältöä, jonka voit lisätä sivustolle. Vimpaimet eivät siis ole sivuston/blogin artikkeleita tai varsinaisia sivuja.

WordPress tarjoaa oletusarvoisesti joitain vimpaimia. Uudessa Twentyeleven -teemassa vimpaimet eivät näy, joten sinun täytyy ottaa käyttöön esim. twenty-ten -teema, jossa vimpaimet tulevat sivupalkkiin. (teema - valitse teema ja ota käyttöön).

Jos käytössä on teema, jossa sivupalkin vimpaimet näkyvät, niin voit nähdä seuraavat asiat sivuston oikeassa laidassa.

Viimeisimmät artikkelit

- [Lomalla 1.9 saakka](#)
- [Uusi uutinen](#)
- [Demo](#)
- [Testi](#)
- [Moikka maailma!](#)

Viimeisimmät kommentit

- [Herra WordPress: Moikka maailma!](#)

Arkistot

- [maaliskuu 2012](#)
- [helmikuu 2012](#)

Kategoriat

- [Yleinen](#)

Meta

- [Sivuston hallinta](#)
- [Kirjaudu ulos](#)
- [Artikkeleiden RSS-syöte](#)
- [Kommenttien RSS-syöte](#)
- [WordPress.org](#)

noniin

noinoin

Viimeisimmät artikkelit, Viimeisimmät kommentit, Arkistot ja Meta ovat oletusarvoisia vimpaimiasi. Kun lisäät ensimmäisen vimpaimen, nämä oletusarvoiset vimpaimet katoavat.

Lisätäksesi vimpaimia WordPress-blogiisi sinun täytyy käyttää teemaa, jossa on ainakin yksi pylväs/palkki, sillä vimpaimet toimivat niille varatuissa paikoissa kuten sivupalkeissa. Tämä opas kertoo, miten voit käyttää vimpaimia kahden pylvään teemassa. Jos valitset kolmen pylvään teeman asioista tulee monimutkaisempia.

VIMPAIMEN LISÄÄMINEN

Mene sivuston hallinnointiin ja klikkaa vasemmasta laidasta Ulkoasu ja sieltä Vimpaimet. Saat näkyviin allaolevan ruudun.

The screenshot shows the WordPress dashboard's 'Vimpaimet' (Widgets) screen. On the left is a sidebar with navigation options like 'Ohjainnäkymä', 'Artikkelit', 'Media', 'Linkit', 'Sivut', 'Kommentit', and 'Ulkoasu'. The main area is titled 'Vimpaimet' and contains a grid of widget settings. The 'Asennetut vimpaimet' (Installed Widgets) section lists various widgets such as 'Arkistot', 'Avainsanapilvi', 'Etsi', 'Kalenteri', 'Kategoriat', 'Linkit', 'Meta', 'Mukautettu valikko', 'NextGEN Media RSS', 'NextGEN Slideshow', 'RSS', 'Sivut', and 'Teksti'. Each widget has a brief description and a 'Näytä' (Show) button. On the right, there are four widget areas: 'Vimpainalue 1', 'Vimpainalue 2', and two 'Alapalkin vimpainalue' (Footer widget area) slots. The first widget area contains a 'Teksti: noniin' widget.

Näet keskellä sivua listan kaikista saatavilla olevista vimpaimista. Vimpaimia lisää raahaamalla vimpain halutulle vimpainalueelle. Ennen kuin voit lisätä vimpain alueelle, on sinun napsautettava alueen perässä olevaa alaspäin osoittavaa nuolta. Tämä avaa alueen muokkauksille.

Tärkeimmät vimpaimet

- **Teksti**

Tekstivimpain on yksinkertainen laatikko, johon voit kirjoittaa otsikon ja tekstiä. Tätä voit käyttää esim. sivuston kuvauksessa tai kertoa asioita, joiden näkyvän kaikilla sivuilla. Esim. yhteystiedot tai muuta vastaavaa. Kirjoita teksti ja napsauta Tallenna.

Teksti: noniin

Otsikko:
noniin

Tähän voi kirjoittaa haluamansa tekstin.

Muodosta automaattisesti kappaleita.

Poista | Sulje Tallenna

- **Viimeisimmät artikkelit**

Sivustolle kirjoitetut uusimmat artikkelit tai blogit. Viimeisimmät artikkelit voivat myös tarkoittaa verkkosivustolle kirjoitettuja uutisia tai mitä tahansa tietoa, jota halutaan jakaa lukijoille. Raahaa Viimeisimmät artikkelit vimpainvalikkoon ja kirjoita Otsikko sekä valitse montako uusinta artikkelia näytetään.

Viimeisimmät artikkelit

Otsikko:
Kuulumiset

Näytettävien artikkeleiden lukumäärä:
5

Poista | Sulje Tallenna

- **Sivut**

Sivut -vimpain näyttää toisessa palkissa listan sivuista, joita olet luonut blogiisi.

Leiki eri vimpaimilla lisäämällä ne ja napsauta "Tallenna muutokset" sivun oikeanpuoleisessa palkissa. Katso, miten se vaikuttaa sivuston ulkonäköön.

KUVA VIMPAIMEEN

Voit kikkailla vimpaimillasi, kokeillaanpa jotain hieman kehittyneempää. Kehittyneempi tapa käyttää vimpainta olisi liittää kuva, joka näkyy sivupalkissa. Text-vimpain on hyvin joustava ja voit sen avulla lisätä tekstiä ja HTML-koodia sivupalkkiisi.

Tämä on hyvin hyödyllistä, sillä se antaa sinun lisätä HTML-tekstiä, kuten linkin kuvaan.

1) Raahaa teksti -vimpain vimpainvalikkoon


2) Etsi kuva, jonka haluat lisätä teksti-vimpaimen (voit myös ladata kuvat wordpress-järjestelmään mediatiedostot kohdasta. Jos lataat kuvan, niin latauksen jälkeen järjestelmä näyttää kuvan URL-osoitteen. Kopioi tämä osoite muistiin.

Jos haluat linkittää kuvan muualta, tulee sinun täytyä tietää tämän kuvan URL, joka on esimerkissämme:

'http://www.rsslivescores.com/Graphics/rss.jpg'

3) Avaa tekstivimpain (klikkaa vimpaimen alaspäin osoittavaa kolmiota), jolloin avautuu muokkausikkuna.

Lisää seuraavaksi kuva tekstivimpaimen seuraavan koodin avulla: (ole tarkka sulkeisen ja lainausmerkkien kanssa). Width koodin lopussa kertoo kuinka korkeana kuva näytetään. Alla koodi käytettäväksi.



Teksti: Podcast -vimpain

Otsikko:
Podcast -vimpain

```

```

Muodosta automaattisesti kappaleita.

Poista | Sulje Tallenna

Voit kokeilla kuvan toimintaa napsauttamalla Tallenna ja katsomalla miltä sivu näyttää.

Jos haluat, niin voit muuttaa kuvan linkiksi. Voit tehdä sen liittämällä seuraavan koodin kuvan koodin ympärille.



Text: Link to Podcast Cancel

Link to Podcast

```
<a href="http://moorsideradio.wordpress.com/rss">  
  
</a>
```

RSS-Syötteen lisääminen

RSS-syötteen avulla voit helposti tuoda uutta sisältä sivuillesi muilta sivustoilta. Esimerkissä etsimme talouselämän -uutiset.

- 1) Raahaa RSS-syöte -vimpain sivupalkkiin.
- 2) Avaa vimpain kolmiosta (jollei avaudu itsestään)

RSS: Mooresradio

Syötä RSS-syöteen osoite (URL):

Anna syöteelle otsikko (valinnainen):

Montako syöteen elementeistä näytetään?

Näytä artikkelin sisältö?
 Näytä artikkelin kirjoittaja?
 Näytä artikkelipäivämäärä?

Poista | Sulje Tallenna


- 3) RSS-syöteen osoitekohtaan tulee kirjoittaa halutun palvelun osoite. Yleensä osoite on www.yrityksensivut.fi/rss, mutta varmista tämä esim. googlella. (esim. googlaa iltalehti rss).
- 4) Kirjoita otsikko -kohtaan mistä syöteestä tai palvelusta on kysymys.
- 5) Napsauta tallenna ja käy katsomassa sivustolla.

15. TEEMAT

WordPress antaa sinun muuttaa sivun ulkoasua. On muutamia tapoja, joilla tämä voidaan tehdä. Helpoin tapa on muuttaa käyttämäsi teemaa.

TEEMAN VAIHTAMINEN

Vaihtaaksesi WordPress -sivusi teemaa sinun pitää kirjautua sisään blogiisi ja napsauttaa "Ulkoasu" ja Teemat-linkkiä Hallinnointiliittymän vasemmanpuoleisessa palkissa.



The screenshot shows the WordPress dashboard. On the left is the 'Ulkoasu' (Appearance) menu, which is highlighted. Below it are sub-menus: Teemat, Vimpaimet, Valikot, Tausta, Otsake, Muokkain, Lisäosat (with a notification badge), Käyttäjät, Työkalut, and Asetukset. The main content area is titled 'Vimpaimet' (Themes). It features a header 'Asennetut vimpaimet' (Installed themes) and a paragraph of instructions: 'Raahaa vimpaimia tästä sivupalkkiin ottaaksesi ne käyttöön. Raahaa ne takaisin tähän, kun poistaa ne käytöstä ja nollata niiden asetukset.' Below this are several theme widget boxes: 'Arkistot' (Archives), 'Avainsanapilvi' (Tag Cloud), 'Etsi' (Search), 'Kalenteri' (Calendar), 'Kategoriat' (Categories), 'Linkit' (Links), 'Meta', 'Mukautettu valikko' (Custom Menu), and 'NextGEN Media RSS'. Each box contains a brief description of its function.

Kun teemat -sivu latautuu, sinun tulisi nähdä nykyinen teemasi ja sen alla lista eri teemoista, jotka voit valita, teemojen nimet, sekä kuvankaappauksia niiden ulkonäöstä.

- [Ohjausnäkymä](#)
- [Artikkelit](#)
- [Media](#)
- [Linkit](#)
- [Sivut](#)
- [Kommentit](#)
- Ulkoasu**
- Teemat**
- [Vimpaimet](#)
- [Valikot](#)
- [Tausta](#)
- [Otsake](#)
- [Muokkain](#)
- Lisäosat** 3
- [Käyttäjät](#)
- [Työkalut](#)
- [Asetukset](#)
- [Gallery](#)
- [Piilota valikko](#)



Asennetut teemat

Asenna teemoja

Nykyinen teema



Twenty Ten 1.3, tekijä the WordPress team

The 2010 theme for WordPress is stylish, customizable, simple, and readable - areas (two in the sidebar, four in the footer) and featured images (thumbnails for admin Visual Editor, special styles for posts in the "Asides" and "Gallery" categories)

VALINNAT: [Vimpaimet](#) | [Valikot](#) | [Tausta](#) | [Otsake](#)

Avainsanat: black, blue, white, two-columns, fixed-width, custom-header, custom-editor-style, custom-menu

Asennetut teemat



Agency Child Theme 1.0.1, tekijä StudioPress

Agency is a 2 or 3-column Widget-ready child theme created for the Genesis Framework.

[Ota käyttöön](#) | [Esikatsela](#) | [Poista](#)

Sivupohjat sijaitsevat hakemistossa `/themes/genesis/`. Tyylitiedostot sijaitsevat `/themes/genesis/`.



Associate Child Theme 1.0, tekijä StudioPress

Associate is a two or three column child theme created for the Genesis Framework.

[Ota käyttöön](#) | [Esikatsela](#) | [Poista](#)

Sivupohjat sijaitsevat hakemistossa `/themes/genesis/`. Tyylitiedostot sijaitsevat hakemistossa `/themes/associate/`.

Voit suodattaa teemat perustuen eri tekijöihin. Jos esimerkiksi tahdot näyttää teemat, joissa on kaksi saraketta, silloin sinun tulee valita se vaihtoehto alavetovalikosta.

Asennetut teemat

[Hae asennettuja teemoja](#) [Ominaisuus-suodatin](#)

Teemasuodattimet

Värit

<input type="checkbox"/> Musta	<input type="checkbox"/> Sininen	<input type="checkbox"/> Ruskea	<input type="checkbox"/> Harmaa
<input type="checkbox"/> Vihreä	<input type="checkbox"/> Oranssi	<input type="checkbox"/> Vaaleanpunainen	<input type="checkbox"/> Lila
<input type="checkbox"/> Punainen	<input type="checkbox"/> Hopea	<input type="checkbox"/> Vaaleanruskea	<input type="checkbox"/> Valkoinen
<input type="checkbox"/> Keltainen	<input type="checkbox"/> Tumma	<input type="checkbox"/> Valoisa	

Sarakkeet

<input type="checkbox"/> 1 sarake	<input type="checkbox"/> 2 saraketta	<input type="checkbox"/> 3 saraketta	<input type="checkbox"/> 4 saraketta
<input type="checkbox"/> Vasen sivupalkki	<input type="checkbox"/> Oikea sivupalkki		

Leveys

<input type="checkbox"/> Kiinteä leveys	<input type="checkbox"/> Joustava leveys
---	--

Ominaisuudet

<input type="checkbox"/> Blavatar	<input type="checkbox"/> BuddyPress	<input type="checkbox"/> Mukautettu taustakuva	<input type="checkbox"/> Omat värit
<input type="checkbox"/> Mukauta otsake	<input type="checkbox"/> Mukautettu valikko	<input type="checkbox"/> Tyyliuokkain	<input type="checkbox"/> Artikkelikuva otsakekuvana
<input type="checkbox"/> Artikkelikuvat	<input type="checkbox"/> Etusivulle julkaisu	<input type="checkbox"/> Täysi leveys	<input type="checkbox"/> Mikroformaattit
<input type="checkbox"/> Artikkelimuodot	<input type="checkbox"/> RTL-kieliltuki	<input type="checkbox"/> Kiinnitetty	<input type="checkbox"/> Teeman asetukset
<input type="checkbox"/> Sisäkkäiset kommentit	<input type="checkbox"/> Käännösvalmius		

Aihe

<input type="checkbox"/> Loma	<input type="checkbox"/> Kuvabloggaus	<input type="checkbox"/> Kausittainen
-------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

[Aseta suodattimet](#) [Suju suodattimet](#)

Napsauta sen jälkeen Aseta suodattimet -nappia.

Näet hakutuloksissa vain valintaehdot täyttävät teemat.

TEEMOJEN VAIHTAMINEN

Vaihtaaksesi yhteen listatuista teemiästä, napsauta joko teeman nimeä tai sen kuvankaappausta.


Sitten näet ennakkokatselun WordPress-blogistasi teeman tyyllillä.



Jos et pidä teeman ulkoasusta tai jos et ole varma, voit palata takaisin edelliselle sivulle napsauttamalla "x" esikatseluruudun vasemmassa yläkulmassa:



Jos pidät teemasta ja tahdot käyttää sitä, napsauttamalla linkkiä esikatseluruudun oikeassa yläkulmassa:



Voit muuttaa WordPress-blogisi ulkoasua myös lisäämällä tai muuttamalla lisäpalkkiesi sisältöä. Tämä tehdään lisäämällä ja muokkaamalla vimpaimia.

UUSIEN TEEMOJEN ASENTAMINEN (VAIN OMA WORDPRESS-ASENNUS)

Voit myös asentaa omia teemoja, kohdasta Asenna teemoja.

Etsi teemoja hakusanan, tekijän tai avainsanan perusteella.

Termi

Ominaisuussuodatin

Etsi teemaa sen ominaisuuksien perusteella

Värit

<input type="checkbox"/> Musta	<input type="checkbox"/> Sininen	<input type="checkbox"/> Ruskea
<input type="checkbox"/> Vihreä	<input type="checkbox"/> Oranssi	<input type="checkbox"/> Vaaleanpunainen
<input checked="" type="checkbox"/> Punainen	<input type="checkbox"/> Hopea	<input type="checkbox"/> Vaaleanruskea
<input type="checkbox"/> Keltainen	<input type="checkbox"/> Tumma	<input type="checkbox"/> Valoisa

Sarakkeet

<input type="checkbox"/> 1 sarake	<input type="checkbox"/> 2 saraketta	<input checked="" type="checkbox"/> 3 saraketta
<input type="checkbox"/> Vasen sivupalkki	<input type="checkbox"/> Oikea sivupalkki	

Leveys

<input type="checkbox"/> Kiinteä leveys	<input type="checkbox"/> Lujettava leveys
---	---

1) Valitse haku ehdot tai kirjoita teeman hakusanat.

2) Napsauta etsi ja järjestelmä näyttää hakutulokset (ks. alla malli)



Asennetut teemat

Asenna teemoja

Etsi | Hakutulokset | Siirrä | Suositellut | Uusimmat | Äskettäin päivitetyt

Etsi teemoja hakusanan, tekijän tai avainsanan perusteella.

Avainsana

tan,light,three-columns

Etsi



Travel Blogger

[Asenna](#) | [Esikatsele](#)

The Travel Blogger theme offers travelers a highly customizable, very easy to use travel blog theme that offers 2 gorgeous default skins (camping and a general travel look - with more to come!), or the choice to completely customize the look and feel all the way down to menu and font colors, font type, custom header, custom background and




Weaver

[Asenna](#) | [Esikatsele](#)

For a long time Weaver 2.2.x has been one of the highest rated themes on WordPress.org, and includes many options to customize your site. Now, a new, even better version, called Weaver II, is available. Weaver II has many new features, including second-to-none automatic mobile device support. The new version is available at

- 3) Katso mieleisen näköinen teema ja napsauta Asenna. (voit myös esikatsella teemaa jos haluat)
Seuraa näytön ohjeita (ks. kuva alla) ja napsauta Asenna nyt.



- 4) Kun teema on asennettu, niin se pitää ottaa käyttöön



Asennetaan teemaa Weaver 2.2.8

Ladataan pakettia lähteestä <http://wordpress.org/extend/themes/download/weaver.2.2.8.zip...>

Puretaan pakettia...

Asennetaan teemaa...

Teema **Weaver 2.2.8** asennettiin onnistuneesti.

[Esikatsle](#) | [Ota käyttöön](#) | [Palaa teemojen asennustyökaluun](#)

Ota käyttöön "Weaver"

5) Napsauta Ota käyttöön, jolloin teema päivittyy WordPress-sivustollesi.

6) Mene katsomaan sivustoa.

HUOM!

Kun asennat ja otat käyttöön uuden teeman, niin mahdolliset muutokset Vimpaimiin häviävät, joten joudut asettamaan vimpaimet takaisin paikoilleen teeman muutokset jälkeen. (Jos palaat takaisin vanhaan teemaan, niin silloin vimpaimet palautuvat entiselleen).

TOIMINNAN LAAJENTAMINEN

16. WORDPRESSIN LISÄOSAT

17. LISÄOSAN ASENTAMINEN

16. WORDPRESSIN LISÄOSAT

WordPressin helppo laajennettavuus perustuu lisäosiin. Lisäosien lista löytyy osoitteesta <http://wordpress.org/extend/plugins/>. Tätä kirjoitettaessa lisäosia on virallisessa listassa 22 253, mutta todellisuudessa niitä on vielä enemmän. Niitä saattaa löytää lisää esimerkiksi etsimällä [GitHubista](#) tai vastaavista avoimen lähdekoodin koodaajien pesäpaikoista.

Mikäli tarpeisiin sopivaa lisäosaa ei löydy, voi PHP-ohjelmointitaitoinen tehdä sellaisen itse tai tilata sen mittatilaustyönä ohjelmoijalta. Luonnollisesti lisäosien ohjelmoimista ei käsitellä tässä oppaassa.

Alla on esimerkkinä muutamia WordPressin lisäosia. Ne on valikoitu melko satunnaisesti kirjoittajille tuttujen lisäosien joukosta. Useimmille on vaihtoehtonsa, jolloin kannattaa tutkia sopisiko joku muu lisäosa paremmin kulloiseenkin käyttötarkoitukseen. Lisäosat on saatavissa ilmaiseksi, mutta joistain on saatavilla myös maksullinen versio, jossa on joitain lisäominaisuuksia.

JETPACK

<http://jetpack.me/>

Jetpack on WordPress.comin tekemä lisäosa, joka yhdistää omalle palvelimelle asennetun blogin WordPress.comiin ja tarjoaa blogiin samoja lisukkeita kuin WordPress.com. Kyseessä on eräänlainen superlisäosa, joka yhdistää hyvin monenlaisia hyödyllisiä toiminnallisuuksia yhteen lisäosaan. Osa kehittyneemmistä toiminnallisuuksista on kuitenkin maksullisia. Lisäksi Jetpackin käyttö vaatii käyttäjätilin WordPress.comissa. Tämän käyttäjätilin avulla omalla palvelimella oleva blogi yhdistetään WordPress.comin pilveen.

Jetpack tarjoaa ilmaiseksi esimerkiksi sosiaalisen median jakonapit, Gravatar-henkilökortit ja automaattisen julkaisun sosiaalisessa mediassa. Maksullisia palveluita ovat esimerkiksi varmuuskopiointi ja tietoturvan automaattinen tarkastus.

WOOCOMMERCE

<http://www.woothemes.com/woocommerce/>

WooCommerce on yksi monista lisäosista, jotka laajentavat WordPressin verkkokaupaksi. WooCommercen avulla voi siis pelkästään lisäosan asentamalla luoda yksinkertaisen ja kevyen verkkokaupan.

Käytännössä kaupankäynti ei onnistu helposti ilman joitain maksullisia lisäosia. Yksi vaihtoehto maksuliikenteen hoitamiseksi Suomessa on [Checkout.fi](#) ja WooCommercen [Checkout.fi Gateway](#) -lisäosa. WooCommercessa voi käyttää WordPressin teemoja, mutta siihen on myös omia maksullisia teemojaan, jotka on suunniteltu nimenomaan verkkokauppaa varten.

RELEVANSSI

<http://www.relevanssi.com/>

WordPressissä on mukana oma hakukoneensa, jonka avulla sen sisällöstä voi tehdä hakuja. Relevanssi on lisäosa WordPressin hakukoneen tarjoamien tuloksien parantamiseen. Siitä on tarjolla ilmaisen version lisäksi myös maksullisia versioita vaativia tai kaupallisia käyttötarkoituksia varten.

MYGEOPOSITION.COM GEOTAGS/GEOMETATAGS/GEOFEEDTAGS

<http://api.mygeoposition.com/wordpress/>

Lisäosa sopii hyvin blogiin, jossa liikutaan paljon ja eri artikkelien kirjoituspaikka on tärkeä tieto. Artikkeleihin voi lisätä koordinaatit ja lisäosa näyttää ne ihmisille ymmärrettävinä karttoina, hakukoneille ymmärrettävänä metatietona, geotageina ja RSS-syötteeseen lisättävänä GeoRSS-tietona.

WP STATUS.NET

<http://www.xaviermedia.com/wordpress/plugins/wp-status-net.php>

Lisäosa lähettää WordPressin päivitykset suoraan avoimen lähdekoodin [StatusNet](#)-mikroblogauspalvelimiin, joista [Identi.ca](#) lienee tunnetuin esimerkki. [Twitter](#) ja StatusNet käyttävät samanlaista ohjelmointirajapintaa, joten lisäosa osaa lähettää päivitykset myös Twitteriin.

WP OSM

<http://www.faktor.cc/Fotomobil/wp-osm-plugin>

OpenStreetMap on avoin wikikartasto, jota kuka tahansa voi editoida. WP OSM -lisäosan avulla WordPressin artikkeleihin ja sivuille voi helposti lisätä OpenStreetMap-karttoja.

WP-PIWIK

<http://wordpress.org/extend/plugins/wp-piwik/>

[Piwik](#) on avoimen lähdekoodin kävijätilastointiohjelma. Se tarjoaa samanlaisen liikenneanalytiikan kuin Google Analytics. WP-Piwik lisää Piwikin seurantakoodin WordPressin sivuille ja Piwik-tilastotiedot WordPressin hallintapaneeliin.

WORDPRESS SEO

<http://yoast.com/wordpress/seo/>

Yoastin WordPress SEO on esimerkki erittäin tunnetusta lisäosasta, jonka käyttö suomeksi ei ole erityisen helppoa. Suomi ei nimittäin toistaiseksi ole tuettujen kielten listalla. Lisäosa ehdottaa iloisesti suomenkielisiin artikkeleihin sopivia englanninkielisiä hakusanoja. Valitettavasti erittäin monet kielellistä analyysiä tarvitsevat lisäosat eivät vielä osaa suomea.

SEO on lyhenne sanoista search engine optimization eli hakukoneoptimointi. Lisäosan toimintoihin kuuluvat hakukoneoptimoinnin perusasiat, kuten hakukoneiden käyttämien metatietojen muokkaus, sivustokarttojen tekeminen ja mahdollisuus estää hakukoneita indeksoimasta hakukoneoptimoinnin kannalta haitallisia sivuja.

Yoastin lisäosa lisää sivuille myös sosiaalisen median kannalta tärkeät Facebookin OpenGraph -metatiedot, Googlen hakutuloksissa näkyvät kirjoittajan ja julkaisijan Google Plus -osoitteet ja Twitterin käyttämät Twitter Card -tiedot.

17. LISÄOSAN ASENTAMINEN

Lisäosan asentamista varten tulee olla kirjautunut WordPressiin järjestelmänvalvojan oikeudet omaavalla käyttäjällä. Lisäosat asennetaan ohjausnäkyistä.

LISÄOSAN ASENTAMINEN

1. Napsautetaan vasemmalla olevasta valikkopalkista **Lisäosat > Lisää uusi**.
2. Etsi-kenttään kirjoitetaan haettava hakusana. Napsautetaan **Etsi lisäosia**.
3. Ruudulle ilmestyy lista hakusanalla löytyneistä lisäosista. Sopivan lisäosan kohdalla voi napsauttaa **Asenna nyt**.
4. WordPress kysyy "Haluatko varmasti asentaa tämän lisäosan?" Napsautetaan **OK**.
5. WordPress lataa ja asentaa lisäosan. Se tulee vielä ottaa käyttöön. Napsautetaan **Ota lisäosa käyttöön**.
6. Monille lisäosille täytyy vielä tehdä asetukset. Nämä löytyvät normaalisti vasemmalla olevan valikon kohdasta **Asetukset**. Joidenkin lisäosien asetukset voivat sijaita jossain muualla.

WORDPRESSIN SUOMENTAMINEN

18. GLOTPRESS

18. GLOTPRESS

WordPressin virallinen käännös alusta **GlotPress** on osoitteessa <http://translate.wordpress.org>. Suomennokset on syytä tehdä tällä alustalla, jolloin ne leviävät kaikkien WordPressin käyttäjien käytettäväksi, eikä jokaisen tarvitse suomentaa WordPressiään erikseen. Tämä on avoimen lähdekoodin periaatteiden mukaista yhteistyötä ja yksi tapa tukea WordPress-yhteisöä.

Tässä esitellään hyvin lyhyesti suomennoksen tekeminen käännös alustalla.

SUOMENTAMINEN

Kääntäminen tapahtuu viesti viestiltä.

1. Osoitteesta <http://translate.wordpress.org/projects> voi valita käännettävän lisäosan ja kielen. Jos lisäosa on bbPress ja kieli suomi, saa käännettävät viestit näkyviin napsauttelemalla eteenpäin polkua **bbpress > plugin > fi > default**.
2. Näkyville tulee lista käännettävistä englanninkielisistä viesteistä. Viestiä kaksoisnapsauttamalla esille tulee kenttä, johon käännöksen voi kirjoittaa.
3. Kun käännös on kirjoitettu, sen voi lähettää tarkastettavaksi painamalla nappia **Suggest new translation**. Näkyviin tulee seuraava käännettävä viesti.

KÄÄNNÖSTIEDOSTON VIEMINEN

Normaalisti käännökset asentuvat WordPressiin automaattisesti, kun käännetty lisäosa päivitetään seuraavan kerran. Joissain tapauksissa tätä voi olla tuskallista odottaa. Silloin suomennettu *.po*-käännöstiedosto voidaan viedä GlotPressistä WordPressiin ja kääntää vielä tietokoneen ymmärtämäksi konekieliseksi *.mo*-tiedostoksi.

1. GlotPressistä käännöstiedoston voi viedä painamalla sivun alaosassa olevaa **Export**-nappia. Esimerkiksi suomenkielisen bbPress-käännöstiedoston nimi olisi **bbpress-plugin-fi.po**.
2. **bbpress-plugin-fi.po**-tiedosto voidaan kopioida WordPressin juurihakemiston alla olevaan **wp-content/languages** -hakemistoon.
3. Käännöstiedosto voidaan kääntää konekieliseksi komennolla **msgfmt**. Esimerkiksi **bbpress-plugin-fi.po -o bbpress-plugin-fi.mo**.

Nyt käännöksen pitäisi toimia WordPressissä.

LIITTEET

19. LISENSSI

19. LISENSSI

Kaikki kappaleet ovat kirjoittajien tekijänoikeuden alaisia. Jos muuten ei sanota, kaikki luvut tässä käyttöoppaassa on lisensoitu **GNU General Public License version 2** mukaisesti.

Tämä dokumentaatio on vapaata dokumentaatiota: voit jakaa sitä eteenpäin ja/tai muokata sitä Free Software Foundationin GNU General Public License mukaisesti; joko lisenssin version 2, tai (tahtoessasi) minkä tahansa myöhemmän version.

Dokumentaatiota jaellaan siinä toivossa, että se on käyttökelpoisa, mutta **ILMAN MITÄÄN TAKUUTA**; ilman edes **MYYTÄVYYDEN** tai **TIETTYYN KÄYTTÖÖN SOPIVUUDEN** oletettua takuuta. Katso lisätietoja GNU General Public Licensestä.

Tämän dokumentaation mukana olisi pitänyt tulla kopio GNU General Public Licensestä, mikäli sitä ei tullut kirjoita osoitteeseen Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

SUOMENKIELISEN VERSION KÄÄNTÄJÄT JA KIRJOITTAJAT

Johdanto

2012

[Turo Numminen](#)

2012

[Tomi Toivio](#)

Mikä on blogi?

2012

[Turo Numminen](#)

2012

[Tomi Toivio](#)

WordPressin asentaminen

2012

[Tomi Toivio](#)

Wordpress.com

2012

[Tomi Toivio](#)

Kirjautuminen Wordpressiin

2012

[Turo Numminen](#)

2012

[Tomi Toivio](#)

Lisää artikkeli

2012

[Turo Numminen](#)

2012

[Tomi Toivio](#)

Kuvien lisääminen

2012

[Turo Numminen](#)

2012

[Tomi Toivio](#)

Linkkien lisääminen

2012

[Turo Numminen](#)

2012

[Tomi Toivio](#)

Liitä sulautettu video (Youtube)

2012

[Turo Numminen](#)

2012

[Tomi Toivio](#)

Liitä video

2012

[Turo Numminen](#)

2012

[Tomi Toivio](#)

Luo striimaava äänisoitin

2012

[Tomi Toivio](#)

Ilmainen audiopodcast

2012

[Tomi Toivio](#)

Vimpaimet

2012

[Koekaniini](#)

2012

[Tomi Toivio](#)

2012

[Turo Numminen](#)

Ulkoasu

2012

[Turo Numminen](#)

2012

[Tomi Toivio](#)

Tekijät

2012

[Turo Numminen](#)

2012

[Tomi Toivio](#)

FLOSS MANUALS (SUOMI)



FI.FLOSSMANUALS.NET

Vapaat oppaat vapaille ohjelmille!

Lisää artikkeli

© Tomi Toivio 2009, 2010

Modifications:

Tomi Toivio 2009

Turo Numminen 2012

Liitä sulautettu video

© Tomi Toivio 2009, 2010

Modifications:

Turo Numminen 2012

Kuvien lisääminen

© Tomi Toivio 2009, 2010

Modifications:

Turo Numminen 2012

Linkkien lisääminen

© Tomi Toivio 2009, 2010

Modifications:

Turo Numminen 2012

Ilmainen audiopodcast

© Tomi Toivio 2009, 2010

Modifications:

Tomi Toivio 2009

Luo striimaava äänisoitin

© Tomi Toivio 2009, 2010

Tekijät

© adam hyde 2006, 2007

Modifications:

Tomi Toivio 2009, 2010

Turo Numminen 2012

Ulkoasu

© Tomi Toivio 2009, 2010

Liitä video

© Tomi Toivio 2009, 2010

Modifications:

Turo Numminen 2012

WordPressin asentaminen

© Tomi Toivio 2009, 2010

Modifications:

TWikiGuest 2009

Tomi Toivio 2009

Turo Numminen 2012

Johdanto

© adam hyde 2006, 2007

Modifications:

Elina Sellgren 2010

Tomi Toivio 2009, 2010

TWikiGuest 2009

Tomi Toivio 2009

Wordpress.com

© Tomi Toivio 2009, 2010

Vimpaimet

© Tomi Toivio 2009, 2010

Modifications:

Turo Numminen 2012

Mikä on blogi?

© Tomi Toivio 2009, 2010

ENGLANNINKIELISEN VERSION TEKIJÄT

ADD A POST

© mick fuzz 2009

EMBED VIDEO YOUTUBE

© mick fuzz 2009

ADDING IMAGES

© mick fuzz 2009

ADDING LINKS

© mick fuzz 2009

FREE AUDIO PODCASTING

© mick fuzz 2008, 2009

Modifications:

adam hyde 2008

CREATE A STREAMING AUDIO PLAYER

© mick fuzz 2009

CREATING AND IMAGE GALLERY

© mick fuzz 2009

CREDITS

© adam hyde 2006, 2007

Modifications:

mick fuzz 2008

THEMES

© mick fuzz 2008, 2009

Modifications:

adam hyde 2008

EMBED VIDEO BLIP.TV

© Andrew Lowenthal 2008

Modifications:

mick fuzz 2009

INSTALLING ON A SERVER

© Queen Victoria 2008

Modifications:

adam hyde 2008

Andrew Lowenthal 2008

Becky Faith 2008

Christopher Lynch 2009

mick fuzz 2008

INTRODUCTION

© adam hyde 2006, 2007, 2008

Modifications:

Christopher Lynch 2009

Jay MP 2009

mick fuzz 2008

Queen Victoria 2008

Robert Hammer 2007

PODCASTING

© Queen Victoria 2008

Modifications:

adam hyde 2008

Andrew Lowenthal 2008

Becky Faith 2008

mick fuzz 2008

SIGN UP FOR WORDPRESS.COM

© Queen Victoria 2008

Modifications:

adam hyde 2008

Andrew Lowenthal 2008

Becky Faith 2008

mick fuzz 2008, 2009

FREE VIDEO PODCASTING

© mick fuzz 2007, 2008

Modifications:

adam hyde 2007, 2008

Andrew Lowenthal 2008

Hadrian Brin Brinski 2007

Queen Victoria 2008

szczy m 2009

WIDGETS

© mick fuzz 2008, 2009

Modifications:

adam hyde 2008

WHAT IS A BLOG

© adam hyde 2007, 2008

Modifications:

mick fuzz 2008

Queen Victoria 2008

Robert Hammer 2007



Free manuals for free software

GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
- c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

- a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS